

# Colic Calm<sup>®</sup> VitBaby 2

## APRESENTAÇÃO

Frasco de vidro âmbar com 30 mL de suspensão + seringa dosadora.

**INGREDIENTES:** Água, Vitamina C (Ácido ascórbico), Ferro (Sulfato ferroso heptaidratado), Zinco (Bisglicinato de zinco), Vitamina A (Palmitato de retinila), Ácido fólico e Vitamina D<sub>3</sub> (Colecalciferol). Agente carreador: Propilenoglicol (INS 1520). Regulador de Acidez: Bicarbonato de sódio (INS 500ii). Sequestrante: Citrato de sódio (INS 331 iii). Espessante: Goma xantana (INS 415). Conservador: Para-hidroxibenzoato de metila (INS 218) e Sorbato de potássio (INS 202). Edulcorante: Sucralose (INS 955). Aromatizante: Aroma artificial de caramelo.

**NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

**ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.**

**NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.**

**MANTENHA FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS.**

## INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 1,0 mL (1/3 do dosador)

Quantidade por porção:	%VD	Crianças 4 a 6 anos %VD	Crianças 7 a 10 anos %VD
Vitamina A	200 µg	33	44
Vitamina D <sub>3</sub>	2,5 µg	50	50
Vitamina C	30 mg	67	86
Ácido fólico	48 µg	20	41
Ferro	5,0 mg	36	83
Zinco	1,3 mg	19	25
Sódio	6,3 mg	0	*

Não contém quantidade significativa de Valor energético, Carboidratos, Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras *trans* e Fibra alimentar. \* Valor diário não estabelecido.

## ALEGAÇÕES:


• A **Vitamina A** auxilia na visão; no funcionamento do sistema imune e no metabolismo do ferro.

- A **Vitamina C** auxilia na absorção de ferro dos alimentos e no funcionamento do sistema imune.
- A **Vitamina D** auxilia na formação de ossos e dentes; no funcionamento do sistema imune e muscular.
- O **Ácido fólico** auxilia na síntese de aminoácido e no funcionamento do sistema imune.
- O **Ferro** auxilia na formação das células vermelhas do sangue e no funcionamento do sistema imune.
- O **Zinco** auxilia na visão; no metabolismo da vitamina A; no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras; no funcionamento do sistema imune e na manutenção de ossos.

## RECOMENDAÇÃO DE USO:

• **Crianças 4 a 6 anos e Crianças 7 a 10 anos:** Ingerir 1,0 mL/dia (medir através do dosador). Não diluir o produto em leite.

**AGITAR ANTES DE USAR.**



1 – Insira a tampa interna (que acompanha a seringa dosadora) no frasco do Colic Calm<sup>®</sup> VitBaby 2. (Fig. 1)

2 – Encaixe a seringa dosadora no orifício da tampa do frasco. Vire o frasco de cabeça para baixo e puxe o êmbolo até a marca de 1,0 mL. (Fig.2)

3 – Dilua a suspensão em água. Não diluir o produto em leite. (Fig.3)

4 – Misture bem com auxílio de uma colher. (Fig.4)

5 – Lavar a seringa dosadora com água corrente após o uso. Guarde-a na embalagem do Colic Calm<sup>®</sup> VitBaby 2 para ser usada novamente. (Fig.5)

Fabricado por:  
**UNICORP**

**INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Av. Paulo Ferreira da Costa, 555

Bairro Vista Alegre

Cep: 33.400-000 - **Lagoa Santa** – MG

CNPJ: 02.660.623/0001-16

SAC: (31) 3268-6238 / sac@unicorp.ind.br

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

Licenciado e distribuído exclusivamente por:

**MRJ Farma Indústria e Comércio**

Rua França, 176 - Lj. 03 - Eucaliptos

CEP: 83.820-029

**Fazenda Rio Grande - PR**

CNPJ: 28.320.837/0001-37

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**